

ALLEVAMENTO A PALMETTA ANTICIPATA (Pera, mela, pesco, susino ecc.)

(È una palmetta libera e irregolare)
(L'entrata prima in produzione grazie al MASSIMO RISPETTO DELLA CHIOMA in formazione.)

Si utilizzano i rami anticipati *
formare sottobraccia.

Senza TAGLI non si provocano richiami di LINFA → la pianta si equilibra prima



CON I TAGLI poi si riduce la complessiva superficie fogliare

INVERNO III ANNO (dopo la potatura invernale)
↓

INVERNO I ANNO (dopo la pot. invernale) (uso di canne e tagli a coronale)
↓ →

Situazione INVERNO anno 0
↓

(Gli astomi vengono lasciati INTATTI o RACCORCIATI all'altezza della II impalcatura)



H
H
H } DEVE

È stato posto a dimora un astome con RAMI ANTICIPATI (in autunno)

Non si esegue alcun Taglio sulla freccia e sulle bramche (pot. a tutta cima → lasciare vegetare senza impunture)

+ precoce entrata in produzione

Nel pero si potranno effettuare "intaccature sopra gemma" a livello del I palco * favorire l'emissione dei germogli occorrenti.

↳ • Non essendo tagliata, la pianta VEGETA prima in alto e sembra spoglia in basso MA SUCCESSIVAMENTE raggiungerà un equilibrio di vegetazione
↓
A questo punto: SI FERMA LA VEGETAZIONE ALTA E SI HA RICACCIO NELLE PARTI BASSE DEL FUSTO

ALLEVAMENTO A VASO DEL PESCO

(Nel pesco la dominanza apicale è accesa, quindi → RAMI ANTICIPATI)


(dall'astone)

A d'ogni ripresa vegetativa selezioneremo il primo e privilegeremo:
a) Prolungamento della b. primaria.
b) Germoglio x branca secondaria

(PRIMAVERA I ANNO)

Selezione 3 germogli per le branche primarie


Reiezione a 70-80 cm dal suolo



(INVERNO) ↓ I ANNO


da privilegiare

Prima della potatura invernale




Con la potatura vera si SCEGLIE IL I PALCO DI B. SECONDARIE

(ESTATE I ANNO)




È STATO SCELTO IL I PALCO DI B. SECONDARIE



(INVERNO) ↓ I ANNO

privilegiata

Dopo la potatura INVERNALE



Proseguendo

→ alla fine del II anno (inverno II anno) avremo già i 3 PALCHI di branche secondarie formati.

FINE →



Nel caso si parta dal FRANCO immettato a dimora almeno su. ritardo di 1 anno →



ALLEVAMENTO A PALMETTA (MELO) ^(Regolare) ³

(Su portinnesto vigoroso)

