

Orecchione meridionale (*Plecotus austriacus*, Fisher 1829)

Codice: **490** Corologia: **sudpaleartica-nordetiopica**
 Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**
 Ordine: **Chiroptera** Compilatori: **AGNELLI P.**
 Famiglia: **Vespertilionidae**

Note: Dimensione del gruppo = numero di femmine nella colonia riproduttiva
 Non utilizzabile per estrapolazioni di densità di popolazioni.

Esigenze legate all'acqua: per mantenere il bilancio idrico è necessaria la presenza di acqua in un raggio di circa 2-5 Km dal rifugio utilizzato.

Home range= distanza di spostamento tra rifugi invernali ed estivi espressa in Km.

Non utilizzabile per estrapolazioni di densità di popolazioni.

Tipologia prevalente nella scelta dei rifugi : antropofilo (rifugio estivo), troglodilo (rifugio invernale)

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturmo**

Struttura sociale: **In colonia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo: **10 30 100**

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione: **62**

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: **0 0 500 1400** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 1.1.2 | Edificato urbano discontinuo | 2 |
| 1.2.2 | Zone di pertinenza delle reti stradali e ferroviarie | 1 |
| 1.4.1 | Aree urbane verdi | 2 |
| 2.1.2 | Terre irrigate permanenti | 1 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 2 |
| 2.2.3 | Oliveti | 2 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
 1: bassa idoneità
 2: media idoneità
 3: alta idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 2.3.1 | Pascoli | 1 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree | 2 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa | 2 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 1 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie | 1 |
| 3.1.3 | Boschi misti | 1 |
| 3.2.1 | Praterie naturali | 1 |
| 3.2.2 | Brughiere | 3 |
| 3.2.3 | Vegetazione a sclerofille | 3 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 2 |
| 4.1.1 | Aree interne palustri | 2 |
| 5.1.1 | Corsi d'acqua | 1 |
| 5.1.2 | Corpi d'acqua | 1 |