

Camoscio appenninico

(*Rupicapra pyrenaica*, Bonaparte 1845)

Codice: **548** Corologia: **appenninica**
Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**
Ordine: **Artiodactyla** Compilatori: **PEDROTTI L.**
Famiglia: **s_famiglia**
Note: Sottospecie italiana R.p.ornata

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Dimensione del gruppo:

Min	Med	Max
1	25	90

Dimensione dell'home range:

Min	Med	Max
	150	2E+03

 ha

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Min	Med	Max

 km

Dist. percorsa in fase di dispersione:

Min	Med	Max
		20

 km

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:

Min	Med	Max

 km
Dist. da acque permanenti:

Min	Med	Max

 km

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine:

Min	Min Opt	Max Opt	Max
800	1500	2100	2500

 m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.3.1	Pascoli	1
2.4.4	Aree agro-forestali	1
3.1.1	Boschi di latifoglie	3
3.1.2	Foreste di conifere	2
3.1.3	Boschi misti	3
3.2.1	Praterie naturali	3
3.2.2	Brughiere	2
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2
3.3.2	Roccia nuda	2
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	2

PUNTEGGI DI IDONEITÀ AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità