

Ermellino

(*Mustela erminea*, Linnaeus 1758)

Codice: **529** Corologia: **eurosibirico-neartica**
Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**
Ordine: **Carnivora** Compilatori: **DE MARINIS A.**
Famiglia: **Mustelidae**
Note: Attività = la specie è attiva anche di giorno

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**

Struttura sociale: **Individuale**

Territoriale ☒

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Dimensione
del gruppo:

Dimensione
dell'home range: ha

Dist. percorsa in un
ciclo di attività: km

Dist. percorsa in
fase di dispersione: km

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max
Dist. da acque
temporanee: km
Dist. da acque
permanenti: km

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.3.1	Pascoli	1
2.4.4	Aree agro-forestali	2
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
3.1.2	Foreste di conifere	2
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.1	Praterie naturali	3
3.2.2	Brughiere	2
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	3
3.3.2	Roccia nuda	1
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	1
3.3.5	Ghiacciai e nevi permanenti	1

PUNTEGGI DI IDONEITÀ AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità