

Camoscio alpino

(*Rupicapra rupicapra*, Linnaeus 1758)

Codice: **547**

Corologia: **alpina**

Classe: **Mammalia**

Origine: **Autoctona**

Ordine: **Artiodactyla**

Compilatori: **PEDROTTI L.**

Famiglia: **s_famiglia**

Note: Territorialità = soltanto maschi adulti in particolari situazioni ambientali e di densità di popolazione presentano un comportamento territoriale.

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione

del gruppo:

Dimensione

dell'home range: ha

Dist. percorsa in un
ciclo di attività: km

Dist. percorsa in
fase di dispersione: km

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque
temporanee: km

Dist. da acque
permanenti: km

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.3.1	Pascoli	1
2.4.4	Aree agro-forestali	1
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
3.1.2	Foreste di conifere	2
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.1	Praterie naturali	3
3.2.2	Brughiere	3
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	1
3.3.2	Roccia nuda	3
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	3
3.3.4	Aree incendiate	1

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità