

Toporagno comune

(*Sorex araneus*, Linnaeus 1758)

Codice: **450** Corologia: **paleartica**
Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**
Ordine: **Insectivora** Compilatori: **AMORI G.**
Famiglia: **Soricidae**
Note: Attività = prevalentemente notturna e crepuscolare

Homerange= i valori si riferiscono a studi europei.

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**

Struttura sociale: **Individuale**

Territoriale ☒

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range: mq

Dist. percorsa in un ciclo di attività: m

Dist. percorsa in fase di dispersione: m

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee: m

Dist. da acque permanenti: m

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

1.4.1	Aree urbane verdi	1
1.4.2	Strutture di sport, tempo libero	1
2.3.1	Pascoli	1
2.4.1	Seminativi e colture arboree	1
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	1
2.4.4	Aree agro-forestali	1
3.1.1	Boschi di latifoglie	3
3.1.2	Foreste di conifere	2
3.1.3	Boschi misti	3
3.2.1	Praterie naturali	2
3.2.2	Brughiere	2
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	2
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2
3.3.1	Spiagge e dune	1

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	1
3.3.4	Aree incendiate	1
4.1.1	Aree interne palustri	1
4.1.2	Torbiere	1