

# Puzzola europea

## (*Mustela putorius*, Linnaeus 1758)

Codice: **531** Corologia: **europea**  
 Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**  
 Ordine: **Carnivora** Compilatori: **DE MARINIS A.**  
 Famiglia: **Mustelidae**  
 Note:

### Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC  
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**  
 Struttura sociale: **Individuale**  
 Territoriale ☒  
 Sovrapposizione intersessuale ☒  
 Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max  
 Dimensione del gruppo:     
 Dimensione dell'home range:  **8**  **500**  **1E+03** ha  
 Dist. percorsa in un ciclo di attività:  **150**  **1E+03**  **3E+03** m  
 Dist. percorsa in fase di dispersione:    m

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒  
 Min Med Max  
 Dist. da acque temporanee:    m  
 Dist. da acque permanenti:   **1300** m

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Opt Max Opt  
 Altitudine:  **0**  **0**  **800**  **2000** m

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

1.1.2	Edificato urbano discontinuo	1
2.1.1	Terre arabili non irrigate	1
2.1.2	Terre irrigate permanenti	1
2.1.3	Risaie	1
2.2.1	Vigneti	1
2.2.2	Alberi e arbusti	1
2.2.3	Oliveti	1
2.4.2	Aree agricole a struttura complessa	1
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	3
2.4.4	Aree agro-forestali	2
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
3.1.2	Foreste di conifere	2
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.1	Praterie naturali	2
3.2.2	Brughiere	2

#### PUNTEGGI DI IDONEITÀ AMBIENTALE

0: non idoneo  
 1: bassa idoneità  
 2: media idoneità  
 3: alta idoneità

3.2.3	Vegetazione a sclerofille	1
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2
3.3.1	Spiagge e dune	1
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	1
4.1.1	Aree interne palustri	3
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	3
5.1.1	Corsi d'acqua	3
5.1.2	Corpi d'acqua	3
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3