

Moretta

(*Aythya fuligula*, Linnaeus 1758)

Codice: **312**

Corologia: **eurosibirica**

Classe: **Aves**

Origine: **Autoctona**

Ordine: **Anseriformes**

Compilatori: **MONTEMAGGIORI A.**

Famiglia: **Anatidae**

Note:

Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In coppia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti: **20**

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: **0** **0** **0** **250** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 4.1.1 | Aree interne palustri | 3 |
| 4.1.2 | Torbiere | 1 |
| 4.2.1 | Paludi di acqua salmastra | 3 |
| 5.1.2 | Corpi d'acqua | 3 |
| 5.2.1 | Lagune | 2 |
| 5.2.2 | Delta ed estuari | 2 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 4.1.1 | Aree interne palustri | 3 |
| 4.1.2 | Torbiere | 1 |
| 4.2.1 | Paludi di acqua salmastra | 3 |
| 5.1.2 | Corpi d'acqua | 3 |
| 5.2.1 | Lagune | 2 |
| 5.2.2 | Delta ed estuari | 2 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia svernante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 4.1.1 | Aree interne palustri | 3 |
| 4.1.2 | Torbiere | 1 |
| 4.2.1 | Paludi di acqua salmastra | 3 |
| 5.1.2 | Corpi d'acqua | 3 |
| 5.2.1 | Lagune | 2 |
| 5.2.2 | Delta ed estuari | 2 |

PUNTEGGI DI IDONEITA'
AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità