

Venturone

(*Serinus citrinella*, Pallas 1774)

Codice: **25** Corologia: **europea**
Classe: **Aves** Origine: **Autoctona**
Ordine: **Passeriformes** Compilatori: **MONTEMAGGIORI A.**
Famiglia: **Fringillidae**
Note:

Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In coppia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max
Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:
Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine: **0** **0** **2000** **2350** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.2.1	Vigneti	3
2.2.3	Oliveti	3
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
3.1.2	Foreste di conifere	3
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	3
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Dimensione del gruppo:

Min	Med	Max
2	10	30

Dimensione dell'home range:

--	--	--

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

--	--	--

Dist. percorsa in fase di dispersione:

--	--	--

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:

--	--	--

Dist. da acque permanenti:

--	--	--

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine:

--	--	--	--

 m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.2.1	Vigneti	3
2.2.3	Oliveti	3
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
3.1.2	Foreste di conifere	3
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	3
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia svernante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

2	10	50
---	----	----

Dimensione dell'home range:

--	--	--

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

--	--	--

Dist. percorsa in fase di dispersione:

--	--	--

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

--	--	--

Dist. da acque permanenti:

--	--	--

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine:

--	--	--	--

 m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.2.1	Vigneti	3
2.2.3	Oliveti	3
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
3.1.2	Foreste di conifere	3
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	3
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità