

Mignattaio

(*Plegadis falcinellus*, Linnaeus 1766)

Codice: **337**

Corologia: **subcosmopolita**

Classe: **Aves**

Origine: **Autoctona**

Ordine: **Ciconiiformes**

Compileri: **MONTEMAGGIORI A.**

Famiglia: **Threskiornithidae**

Note:

Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In colonia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Opt Max Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.1.3	Risaie	3
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
4.1.1	Aree interne palustri	3
4.1.2	Torbiere	1
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	3
4.2.2	Saline	2
5.1.1	Corsi d'acqua	2
5.1.2	Corpi d'acqua	2
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max
Dimensione del gruppo:

1	2	5
---	---	---

Dimensione dell'home range:

--	--	--

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

--	--	--

Dist. percorsa in fase di dispersione:

--	--	--

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:

	500	
--	-----	--

Dist. da acque permanenti:

	100	
--	-----	--

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine:

--	--	--	--

 m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.1.3	Risaie	3
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
4.1.1	Aree interne palustri	3
4.1.2	Torbiere	1
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	3
4.2.2	Saline	3
5.1.1	Corsi d'acqua	2
5.1.2	Corpi d'acqua	2
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia svernante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max
Dimensione del gruppo:

1	2	5
---	---	---

Dimensione dell'home range:

--	--	--

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

--	--	--

Dist. percorsa in fase di dispersione:

--	--	--

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:

	500	
--	-----	--

Dist. da acque permanenti:

	100	
--	-----	--

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine:

--	--	--	--

 m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.1.3	Risaie	3
3.1.1	Boschi di latifoglie	2
4.1.1	Aree interne palustri	3
4.1.2	Torbiere	1
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	3
4.2.2	Saline	3
5.1.1	Corsi d'acqua	2
5.1.2	Corpi d'acqua	2
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità