

## Moretta tabaccata

(*Aythya nyroca*, *Guldenstadt 1770*)

Codice: **313**

Corologia: **euroturanica**

Classe: **Aves**

Origine: **Autoctona**

Ordine: **Anseriformes**

Compileri: **MONTEMAGGIORI A.**

Famiglia: **Anatidae**

Note:

### Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In coppia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

1

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max  
Opt Opt Opt Opt

Altitudine:     m

0

0

500

1000

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.1.3	Risaie	1
4.1.1	Aree interne palustri	3
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	2
5.1.2	Corpi d'acqua	3
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3

#### PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo

1: bassa idoneità

2: media idoneità

3: alta idoneità

## Fenologia svernante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Dimensione del gruppo: 

Min	Med	Max
1	3	10

Dimensione dell'home range: 

--	--	--

Dist. percorsa in un ciclo di attività: 

--	--	--

Dist. percorsa in fase di dispersione: 

--	--	--

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max  
Dist. da acque temporanee: 

--	--	--

Dist. da acque permanenti: 

	1	
--	---	--

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max  
Opt Opt  
Altitudine: 

--	--	--	--

 m

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.1.3	Risaie	1
4.1.1	Aree interne palustri	2
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	3
5.1.2	Corpi d'acqua	3
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3

#### PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo  
1: bassa idoneità  
2: media idoneità  
3: alta idoneità

## Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Dimensione del gruppo: 

Min	Med	Max
1	3	10

Dimensione dell'home range: 

Min	Med	Max

Dist. percorsa in un ciclo di attività: 

Min	Med	Max

Dist. percorsa in fase di dispersione: 

Min	Med	Max

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Dist. da acque temporanee: 

Min	Med	Max

Dist. da acque permanenti: 

Min	Med	Max
	1	

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Altitudine: 

Min	Min Opt	Max Opt	Max

 m

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.1.3	Risaie	2
4.1.1	Aree interne palustri	3
4.2.1	Paludi di acqua salmastra	3
5.1.2	Corpi d'acqua	3
5.2.1	Lagune	3
5.2.2	Delta ed estuari	3
5.2.3	Mare	2

#### PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo  
1: bassa idoneità  
2: media idoneità  
3: alta idoneità