

Daino

(*Dama dama*, Linnaeus 1758)

Codice: **541**

Corologia: **mediterraneo-iranica**

Classe: **Mammalia**

Origine: **Non nota**

Ordine: **Artiodactyla**

Compilatori: **PEDROTTI L.**

Famiglia: **Cervidae**

Note: Struttura sociale: La specie presenta una forte segregazione sessuale al di fuori del periodo riproduttivo. Si rinvencono gruppi composti da maschi di tutte le età e gruppi di femmine con piccoli e subadulti.

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Crepuscolare**

Struttura sociale: **In gruppo**

Territoriale ☒

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range: ha

Dist. percorsa in un ciclo di attività: km

Dist. percorsa in fase di dispersione: km

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee: km

Dist. da acque permanenti: km

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.2.2	Alberi e arbusti	1
2.3.1	Pascoli	1
2.4.1	Seminativi e colture arboree	1
2.4.2	Aree agricole a struttura complessa	1
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	1
2.4.4	Aree agro-forestali	1
3.1.1	Boschi di latifoglie	3
3.1.2	Foreste di conifere	1
3.1.3	Boschi misti	2
3.2.1	Praterie naturali	1
3.2.2	Brughiere	2
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	3
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2
3.3.4	Aree incendiate	1

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

4.1.1	Aree interne palustri	2
-------	-----------------------	---