

## Nibbio reale

(*Milvus milvus*, Linnaeus 1758)

Codice: **299**

Classe: **Aves**

Ordine: **Accipitriformes**

Famiglia: **Accipitridae**

Note:

Corologia: **Europea**

Origine: **Autoctona**

Compilatori: **MONTEMAGGIORI A., BRUNELLI M.**

### Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In coppia**

Territoriale ☒

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:    km

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max  
Opt Opt

Altitudine:     m

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.3.2 | Discariche                                       | 2 |
| 2.3.1 | Pascoli  | 2 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali                              | 3 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie                             | 2 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere                              | 2 |
| 3.1.3 | Boschi misti                                     | 2 |
| 3.2.1 | Praterie naturali                                | 2 |
| 3.2.2 | Brughiere  | 2 |
| 3.2.3 | Vegetazione a sclerofille                        | 2 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco            | 2 |
| 3.3.4 | Aree incendiate                                  | 2 |

#### PUNTEGGI DI IDONEITÀ AMBIENTALE

0: non idoneo  
1: bassa idoneità  
2: media idoneità  
3: alta idoneità

## Fenologia sedentaria

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Gregaria**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione

del gruppo:

2 10 60

Dimensione

dell'home range:

Dist. percorsa in un

ciclo di attività:

Dist. percorsa in

fase di dispersione:

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque  
temporanee:

Dist. da acque  
permanenti:

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max  
Opt Opt Opt

Altitudine: 0 0 500 1100 m

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.3.2 | Discariche                                       | 3 |
| 2.3.1 | Pascoli  | 2 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree                     | 2 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa              | 1 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali                              | 3 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie                             | 2 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere                              | 1 |
| 3.1.3 | Boschi misti                                     | 2 |
| 3.2.1 | Praterie naturali                                | 2 |
| 3.2.2 | Brughiere  | 2 |
| 3.2.3 | Vegetazione a sclerofille                        | 2 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco            | 3 |
| 3.3.4 | Aree incendiate                                  | 2 |

#### PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo  
1: bassa idoneità  
2: media idoneità  
3: alta idoneità

## Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

### STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Individuale**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

### RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

### RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max  
Opt Opt

Altitudine:     m

### RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.3.2 | Discariche                                       | 3 |
| 2.3.1 | Pascoli  | 3 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa              | 2 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali                              | 3 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie                             | 2 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere                              | 1 |
| 3.1.3 | Boschi misti                                     | 2 |
| 3.2.1 | Praterie naturali                                | 3 |
| 3.2.2 | Brughiere  | 3 |
| 3.2.3 | Vegetazione a sclerofille                        | 3 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco            | 3 |
| 3.3.4 | Aree incendiate                                  | 2 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo  
1: bassa idoneità  
2: media idoneità  
3: alta idoneità