

Colombaccio

(*Columba palumbus*, Linnaeus 1758)

Codice: **176** Corologia: **Eurocentroasiat.-medit.**
Classe: **Aves** Origine: **Autoctona**
Ordine: **Columbiformes** Compilatori: **MONTEMAGGIORI A., BRUNELLI M.**
Famiglia: **Columbidae**
Note:

Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **In coppia**

Territoriale ☒

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max
Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range: **1E+03** mq

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:
Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine: **0** **0** **1500** **1800** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 1.4.1 | Aree urbane verdi | 3 |
| 2.1.1 | Terre arabili non irrigate | 2 |
| 2.1.2 | Terre irrigate permanenti | 2 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 3 |
| 2.2.3 | Oliveti | 1 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree | 3 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa | 2 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 3 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie | 3 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere | 3 |
| 3.1.3 | Boschi misti | 3 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 3 |

PUNTEGGI DI IDONEITÀ AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Gregaria**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 1.2.4 | Aeroporti | 2 |
| 1.4.1 | Aree urbane verdi | 3 |
| 2.1.1 | Terre arabili non irrigate | 2 |
| 2.1.2 | Terre irrigate permanenti | 2 |
| 2.2.1 | Vigneti | 2 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 3 |
| 2.2.3 | Oliveti | 3 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree | 3 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa | 3 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 3 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie | 3 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere | 3 |
| 3.1.3 | Boschi misti | 3 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 3 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

Fenologia svernante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Gregaria**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo: **IE+04**

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 1.2.4 | Aeroporti | 2 |
| 1.4.1 | Aree urbane verdi | 3 |
| 2.1.1 | Terre arabili non irrigate | 2 |
| 2.1.2 | Terre irrigate permanenti | 2 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 3 |
| 2.2.3 | Oliveti | 2 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree | 3 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa | 3 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 3 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie | 3 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere | 3 |
| 3.1.3 | Boschi misti | 3 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 2 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità